

Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen nach Infektionen

(Basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts) – Stand 09/2017

Allgemeine Empfehlungen:

Ein krankes Kind gehört in die Obhut vertrauter Familienmitglieder oder anderer vertrauter Personen. Akut kranke Kinder gehören nicht in eine Gemeinschaftseinrichtung. Dies gilt für:

- Kinder mit Fieber ($> 38^{\circ}\text{C}$ unter dem Arm, $> 38,5^{\circ}\text{C}$ im Po oder mit dem Ohrthermometer)
- Kinder mit Fieber am Tag oder in der Nacht zuvor
- **Kinder, die sich übergeben oder Durchfall haben dürfen frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall die Gemeinschaftseinrichtung erneut besuchen (aktuell noch erkrankte Kinder dürfen die Gemeinschaftseinrichtung sowieso nicht besuchen. JEDER Durchfall zählt!)**
- Kinder, die offensichtlich stark unter ihren akuten Symptomen leiden (z.B. erschöpfender Husten)
Wichtig: Bei diesen Kindern liegt in der Regel auch ein Verdacht auf eine der in der Tabelle genannten Erkrankungen vor. Ist dies der Fall, so finden die Empfehlungen für die Wiederzulassung Anwendung.

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung	Attest	Ausschluss Kontaktpersonen	Ärztliche Meldepflicht			Benach- richtigungs- pflicht für Leiter der Einrichtung
					Verdacht	Jeder Fall	Ab zwei Fällen	
Masern	1-2 Wochen	Frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlages	Nein	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja	Ja	Ja
Röteln	2-3 Wochen	Genesung	Nein	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja	Ja	Ja
Mumps	12-25 Tage	Genesung, frühestens 9 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Nein	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja	Ja	Ja
Windpocken	1-4 Wochen	1 Woche nach Krankheitsbeginn	Nein	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja	Ja	Ja
Scharlach, Strep.-A- Erkrankungen	1-3 Tage	Mit Antibiotikum nach 24 Stunden, sonst bei Genesung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja



Magen-Darm Erkrankungen

								Ja (<6J)
Noroviren	6-50 Stunden	Frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja (<6J)
Rotaviren	1-3 Tage	Frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja (<6J)
Campylobacter	1-10 Tage	Frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja (<6J)
Salmonellen	6-72 Stunden	Frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja (<6J)
Unbekannt		Frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja (<6J)
EHEC	2-10 Tage	Genesung und 3 negative Stuhlproben	Ja	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja		Ja
Hepatitis A und E	2-10 Tage	1 Woche nach Beginn der	Nein	Nein	Ja	Ja		Ja



Gelbfärbung

Borkenflechte (Impetigo Contagiosa)	2-10 Tage	Mit Antibiotikum nach 24 Stunden, sonst bei Abheilung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Keuchhusten	7-20 Tage	Mit Antibiotikum nach 5 Tagen, sonst nach 3 Wochen	Nein	Nein, aber bei Husten Arztbesuch empfohlen	Ja	Ja		Ja
Hirnhautentzündung (Meningitis)	2-10 Tage	Genesung	Ja	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja		Ja
Tuberkulose	6-8 Wochen	Wenn nachweislich nicht mehr ansteckend	Ja	Nach Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja		Ja
Kopfläuse		Nach erster von zwei Behandlungen	Erstbefall: Nein	Nein	Nein	Nein		Ja
Krätze (Scabies)	14-42 Tage	Nach Behandlung und Abheilung	Ja	Nein, aber Untersuchung erforderlich	Nein	Nein		Ja
Erkältung ohne Fieber		Kein Ausschlussgrund	Nein	Nein	Nein	Nein		
Grippaler Infekt mit Fieber (> 38,5°C)		nach 24h Fieberfrei	Nein	Nein	Nein	Nein		
3 Tage Fieber	1-2 Wochen	nach 24h Fieberfrei	Nein	Nein	Nein	Nein		
Endemische	5-12 Tage	Genesung (Auge	Nein	Nein	Nein	Nein		



Bindehautentzündung
durch Adenoviren

nicht mehr gerötet)

Bindehautentzündung
als Begleiterscheinung
bei Erkältung

5-12 Tage

Beschwerdefreiheit

Nein

Nein

Nein

Nein

Hand-Mund-Fuß
Krankheit

4-7 Tage

bei gutem
Allgemeinzustand
(auch mit
Ausschlag)

Nein

Nein

Nein

Nein

Pfeiffersches
Drüsenfieber

7-30 Tage

Genesung

Nein

Nein

Nein

Nein

Ringelröteln

1-2 Wochen

bei gutem
Allgemeinzustand
(auch mit
Ausschlag)

Nein

Nein

Nein

Nein